

ร่างขอบเขตของงาน
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน (Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองครราษสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน ๑ ชุด

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดสาหกรรมการบินแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมพร้อมสำหรับเปิดหลักสูตรอบรมซ่อมอากาศยานทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรซ่อมอากาศยานตามมาตรฐานสากล ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกอากาศยาน เพื่อทำการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการทำงานของ Landing Gear ในอากาศยาน โดยตัวเครื่องหรือชุดทดลองประกอบอยู่บนแท่นทดสอบ ที่มีลักษณะคล้ายกับการ Landing ของเครื่องบิน ผู้เรียนสามารถทำการทดลองระบบไฮดรอลิก แต่ละการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้โดยเรียนรู้และทดลองตามแต่ละชนิดของปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการชุดปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกอากาศยาน โดยนักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมีประสบการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้จึงจำเป็นต้องมีชุดปฏิบัติการเกี่ยวกับ Aircraft Hydraulic Landing Gear System เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

๒. วัตถุประสงค์/ความจำเป็น

๒.๑ เพื่อทำการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการทำงานของ Landing Gear ในอากาศยาน โดยตัวเครื่องหรือชุดทดลองประกอบอยู่บนแท่นทดสอบ ที่มีลักษณะคล้ายกับการ Landing ของเครื่องบิน ผู้เรียนสามารถทำการทดลองระบบไฮดรอลิก แต่ละการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้โดยเรียนรู้และทดลองตามแต่ละชนิดของปัญหา

๒.๒ เพื่อตอบสนองความต้องการชุดปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกอากาศยาน โดยนักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและมีประสบการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้จึงจำเป็นต้องมีชุดปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน Aircraft Hydraulic Landing Gear System เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทบกระเทือนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ข่าวร้ายเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงาน และได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ถูกทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นตัวย

๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๓. เป็นบุคคลธรรมดารึอันติดบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีประมวลราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ณ วันประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศัลไถ เว้นแต่วัสดุของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



(ตามเอกสารแนบ)

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน/ระยะเวลาส่งมอบ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. วงเงินงบประมาณในการจัดหา ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก กฎที่รา��

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล	สุริพล	ประธานกรรมการ..... 
๒.นางสาวสุกัญญา	นิลเม่วง	กรรมการ..... 
๓.นายณัฐพล	พิสิฐพิพัฒน์สิน	กรรมการและเลขานุการ..... 

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีโรจน์ ลิ้มใจแสง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน (Aircraft Hydraulic
Landing Gear System Trainer)**
ตำบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน ๑ ชุด

๑. รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน (Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer) เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเกียร์และระบบล้อของอากาศยาน หรือ landing gear system โดยระบบนี้เป็นระบบไฮดรอลิก ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของชุด Landing Gear พร้อมมีใบงานการทดลองต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒. รายละเอียดทางเทคนิค

๒.๑ เป็นชุด ควบคุมระบบการ ลงจอด หรือ Landing gear โดยใช้ระบบแบบ ไฮดรอลิกควบคุม

๒.๒ ออกแบบตามมาตรฐาน อากาศยาน อย่างน้อย รุ่น PIPER AIRCRAFT, Piper ๗๕ หรือดีกว่า

๒.๓ ใช้น้ำมันไฮดรอลิกส์ แบบ hydraulic oil(MIL-H-๕๖๐๖)

๒.๔ มีชุดอุปกรณ์ Aircraft hydraulic power pack ประกอบด้วย

๒.๔.๑ ชุด Gear selector

๒.๔.๒ ชุด Emergency hand pump

๒.๔.๓ ชุด Actuating cylinder

๒.๔.๔ ชุด Fluid reservoir

๒.๔.๕ ชุด Master relief valve

๒.๔.๖ ชุด System filter

๒.๕ มี ชุด The system indicator lights ประกอบด้วย

๒.๕.๑ ชุด Gear position

๒.๕.๒ ชุด Fluid flow direction

๒.๖ มีชุด Landing gear door จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๒.๗ มีชุดควบคุมการทำงาน Operation panel ประกอบด้วย

๒.๗.๑ ชุด Master power

๒.๗.๒ ชุด Gear selector

๒.๗.๓ ชุด Manual emergency control

๒.๗.๔ ชุด Hand brake control

๒.๗.๕ ชุด Status lights

๒.๘ มีชุด Electrically driven hydraulic pump จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๒.๙ มีชุด Brake system คุณลักษณะดังนี้

๒.๙.๑ ชุด Brake pedal

๒.๙.๒ ชุด Master cylinder

๒.๙.๓ ชุด Brake

๒.๙.๔ ชุด Wheel

๒.๙.๕ ชุด Tire

๒.๙.๖ ชุด Hand brake

- ๒.๑๐ สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐V AC, ๕๐/๖๐Hz
- ๒.๑๑ มีขนาดโครงสร้างด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๗๐.๐ cm(w) x ยาว ๖๕.๐ cm(D) x สูง ๑๖๘.๐ cm(H) ±๑๐%
- ๒.๑๒ สื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียแบบทัชสกรีน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๒.๑ ทำจากวัสดุนิ่นสนิม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๕ x ๔๐ x ๔๐ mm.
- ๒.๑๒.๒ มีน้ำหนักไม่เกิน ๑.๕ กิโลกรัม
- ๒.๑๒.๓ มีเซ็นเซอร์แบบ Optical sensor
- ๒.๑๒.๔ มีความเที่ยงตรงไม่น้อยกว่า +/- ๕-๑๐ mm.
- ๒.๑๒.๕ มีปากกา แบบ Non-electronic reflective แบบไร้สาย
ไร้แหล่งจ่ายไฟ จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๑๒.๖ เป็นระบบแบบ Multi touch อย่างน้อย ๒ points
- ๒.๑๒.๗ มีการตอบสนอง น้อยกว่า ๑๐ ms.
- ๒.๑๒.๘ การเชื่อมต่อสัญญาณแบบ USB
- ๒.๑๒.๙ ใช้แรงดันแบบไฟ DC ๕ Volts พร้อมแหล่งจ่ายไฟ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA.
- ๒.๑๒.๑๐ สามารถใช้ร่วมกับจอทีวี และโปรเจคเตอร์ได้
- ๒.๑๒.๑๑ มีจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑ จอ
- ๒.๑๒.๑๒ มีโปรแกรมที่สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้
- ๒.๑๒.๑๓ เป็นอุปกรณ์แบบ Synchronous desktop video /audio
dreaming , Synchronous touch – control
- ๒.๑๒.๑๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิต CE / FCC / VCCI / BSMI
- ๒.๑๒.๑๕ สามารถเขียนหน้าจอโดยใช้ปากกา ลบ บันทึก แก้ไข และมีฟังก์ชันอื่นๆ รองรับ

๒.๑๖ มีชุดจำลองระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน เป็นชุดจำลองหน้าจอต่างๆ ของห้องนักบิน จำนวน ๑ ชุด

- ๒.๑๓.๑ สามารถแสดงค่า SPEED ได้
- ๒.๑๓.๒ สามารถแสดงค่า BARO ได้
- ๒.๑๓.๓ สามารถแสดงค่าระยะความสูง พร้อมปุ่มปรับขดเลข
- ๒.๑๓.๔ มีระบบภาพนิ่งหรือวิดีโอด้านข้าง
- ๒.๑๓.๕ สามารถแสดงผลสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอื่นๆ ได้
และสามารถจำลองการฝึกบิน ฝึกใช้อิเล็กทรอนิกส์อากาศยานได้
- ๒.๑๓.๖ สามารถแสดงค่า Gyro: มีปุ่มปรับ HDG และลูกบิดปรับเที่ยบ
- ๒.๑๓.๗ มีมิเตอร์วัดความเร็วที่ แสดงค่าเพิ่มขึ้นและลดลง ได้
- ๒.๑๓.๘ มีไฟแสดงสถานะ: VOR๑ / VOR๒ พร้อมปุ่ม OBS (สามารถ
ประสานงานกับโมดูลสื่อสาร NAV) ได้
- ๒.๑๓.๙ สามารถแต่งค่า ADF: มีปุ่มปรับ HDG
- ๒.๑๓.๑๐ สามารถแสดงค่า มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง (FUEL / OIL gauge)

- ๒.๓.๑๑ สามารถแสดงค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ (TACHOMETER)
- ๒.๓.๑๒ สามารถแสดงนาฬิกาเที่ยวบิน (CLOCK)
- ๒.๓.๑๓ มีโมดูลโปรแกรมแสดงผลของ GPS๕๐๐
- ๒.๓.๑๔ ใช้งานร่วมกับ FSX / P3D บนพื้นฐานของการสื่อสารของ FSUIPC
- ๒.๓.๑๕ ใช้ระบบปฏิบัติการ: Windows ๗ หรือไม่ต่ำกว่า
- ๒.๓.๑๖ อินเทอร์เฟช: การเชื่อมต่อ USB ๒.๐ ได้ทั้ง เม้าส์ และ คีย์บอร์ด
หรือ จอยสติกส์
- ๒.๓.๑๗ มีจอแสดงผลแบบ LCD หรือ LED หรือ ตึกว่า ไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- ๒.๓.๑๘ ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ: AC: ๒๒๐V, ๘๐๐W ได้
- ๒.๓.๑๙ มีเติะวาง หรือ มีโครงสร้างตามความเหมาะสมในการใช้งาน
- ๒.๓.๒๐ มีขนาด: ๙๕ ซม. (L) x ๕๐ ซม. (W) x ๓๕ ซม (H)
- ๒.๓.๒๑ มีน้ำหนักประมาณ ๕๐ กิโลกรัม
- ๒.๔ โปรแกรมจำลองรายละเอียดส่วนประกอบของอากาศยานเบื้องต้น (Simulations) ให้ไม่น้อยกว่าจำนวน ๒๖ โมดูล (simulation modules) จำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วยโมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศยาน ดังนี้
- ๒.๔.๑ เป็นโปรแกรมแบบมีลิขสิทธิ์ อย่างน้อย ๑ ลิขสิทธิ์
- ๒.๔.๒ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Aircraft Walk Around เป็นโมดูลที่ประกอบไปด้วย ขั้นตอน การตรวจเช็คไม่น้อยกว่า ๒๘ ขั้นตอน
- ๒.๔.๓ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Aircraft General เป็นรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่อง เช่น น้ำหนักภาระและความสูงต่างๆ
- ๒.๔.๔ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Flight Management Introduction เป็นรายละเอียด เกี่ยวกับ การจัดการด้านการบิน โดยมี FMCS หรือ Flight Management Computer System ที่ทำการกำหนดเส้นทางการบินหรือข้อมูลด้านการบินต่างๆ เช่น Navigation , Performance , Guidance
- ๒.๔.๕ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Flight Instruments ทำหน้าที่แสดงແผลกควบคุมต่างๆภายในตัวเครื่อง
- ๒.๔.๖ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Flight Director เป็นตัวบอกระดับความสูง Level และมุมเอียง Heading ของเครื่อง
- ๒.๔.๗ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Flight Controls ประกอบด้วย Roll Control , Pitch Control, Yaw Control, Speed Brakes, LE Devices and TE Flaps, Panels
- ๒.๔.๘ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ AC Communication เป็นช่องความถี่ในการสื่อสารของอากาศยาน
- ๒.๔.๙ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Navigation เป็นส่วนที่ช่วยในการกำหนดทิศทางหรือเส้นทางการบิน
- ๒.๔.๑๐ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Autopilot เป็นการควบคุมแบบ AFDS (Auto Pilot Detector System)
- ๒.๔.๑๑ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Auto Throttle เป็นการควบคุมคันเร่ง แบบอัตโนมัติ
- ๒.๔.๑๒ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Electrical เป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้ในตัวเครื่องทั้งหมด
- ๒.๔.๑๓ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Fuel เป็นระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดของเครื่องบิน

- ๒.๑๔.๑๔ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Air Conditioning เป็นระบบปรับอากาศภายในเครื่องบิน
- ๒.๑๔.๑๕ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Lighting เป็นระบบแสงสว่างภายในเครื่องบิน
- ๒.๑๔.๑๖ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Oxygen เป็นระบบปรับอากาศหรือออกซิเจนในเครื่องบิน
- ๒.๑๔.๑๗ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Pressurization เป็นระบบปรับแรงดันภายในตัวเครื่องบิน
- ๒.๑๔.๑๘ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Hydraulics เป็นระบบที่ใช้ Hydraulics ควบคุม
- ๒.๑๔.๑๙ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Landing Gear – Brake เป็นระบบการลงจอดและการควบคุมการหยุด
- ๒.๑๔.๒๐ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Pneumatics เป็นระบบที่ใช้ Pneumatics ควบคุมของอากาศยาน
- ๒.๑๔.๒๑ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Propulsion เป็นระบบแรงขับเคลื่อนของอากาศยาน
- ๒.๑๔.๒๒ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Engines เป็นระบบเครื่องยนต์ของอากาศยาน
- ๒.๑๔.๒๓ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Ice – Rain Protection เป็นระบบป้องกันน้ำแข็งเกาะและฝนตกของอากาศยาน
- ๒.๑๔.๒๔ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Fire Protection เป็นระบบป้องกันไฟไหม้ในอากาศยาน
- ๒.๑๔.๒๕ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ APU –Assist Power Unit เป็น Auxiliary Power Unit ของอากาศยาน
- ๒.๑๔.๒๖ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Warning System เป็นระบบสัญญาณเตือนต่างๆ ของอากาศยาน
- ๒.๑๔.๒๗ โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Emergency Equipment – General เป็นระบบฉุกเฉินของอากาศยาน
- ๒.๑๔.๒๘ ชุดแสดงผลโปรแกรม แบบพกพา หรือแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด

๓. อุปกรณ์ประกอบ

- ๓.๑ มีคู่มือประกอบการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๒ สายต่อไฟเข้าเครื่อง จำนวน ๑ ชุด

๔. รายละเอียดอื่น ๆ

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและส่งออกจากโรงงานที่มีฐานการผลิตหรือโรงงานผลิต ที่ชัดเจน เพื่อบริการหลังการขายและวัสดุอะไหล่ (ยกเว้นอุปกรณ์ประกอบ,อุปกรณ์ประกอบร่วมและรายการย่อย)
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและส่งออกจากโรงงานที่ได้รับ มาตรฐาน DIN, ISO, JIS , CE, อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.และISO พร้อมแสดงเอกสารประกอบ (ยกเว้นอุปกรณ์ประกอบ,อุปกรณ์ประกอบร่วมและรายการย่อย) เพื่อคุณภาพและการทำงานของเครื่องและการบริการ
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารการ เป็นตัวแทนจำหน่ายฉบับปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ใบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และต้องเป็นค้าแนะนำไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขายและอะไหล่ (ยกเว้น อุปกรณ์ประกอบ,อุปกรณ์ประกอบร่วมและรายการย่อย)

- ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารจากรับรองจากหน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถาบัน ที่มีการเรียน การสอนด้านอาชีวศึกษาและหน่วยงานนั้น จะต้องได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานมาตรฐาน ด้านการบิน ICAO, หรือ EASA, หรือ FAA รับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น พร้อมเข็นต์ และประทับตราอย่างเป็นทางการ (ยกเว้นอุปกรณ์ประกอบ,อุปกรณ์ประกอบร่วมและการย่อ) ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารการตรวจสอบคุณภาพ (QC) (ยกเว้นอุปกรณ์ประกอบ,อุปกรณ์ประกอบร่วมและการย่อ) จากโรงงานผู้ผลิตนำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันตรวจรับ ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงเอกสารการนำเข้าจากประเทศและโรงงานผู้ผลิตต้นทางนำมา แสดงต่อคณะกรรมการในวันตรวจรับเพื่อความถูกต้องตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ (ยกเว้นอุปกรณ์ ประกอบ,อุปกรณ์ประกอบร่วมและการย่อ) ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องมีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ ชุด นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันตรวจรับ (ยกเว้นอุปกรณ์ประกอบ,อุปกรณ์ประกอบร่วมและการย่อ) ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีการติดตั้งและสาธิตการใช้งานให้กับผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องจนสามารถใช้งานได้ ถูกต้อง และมีการอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่จัดซื้อ ไม่น้อยกว่า ๒ คน , ครั้ง ละไม่น้อยกว่า ๓ วัน พร้อมแผนการอบรม ซึ่งสามารถทำได้โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาอบรม หรือส่ง บุคลากรของหน่วยงานที่จัดซื้อไปทำการอบรมและศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ณ โรงงานผู้ผลิต ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย ผู้เสนอราคาได้ จะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องสามารถส่งสินค้าได้ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่สัญญาสั่งซื้อ ๔.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องมีการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. กำหนดส่งมอบ

ภายใน ๑๘๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สุริพล ประธานกรรมการ.....*S. Ponw*✓
๒.นางสาวสุกัญญา นิลมาวงศ์ กรรมการ.....*J. Nimalw*
๓.นายณัฐพล พิศิฐพิพัฒนสิน กรรมการและเลขานุการ.....*B'Z*

J. Nimalw
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิมป์ไขแสง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน