

รายละเอียดวัสดุสำนักงาน

รายละเอียดวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ

- | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม | 500 | รีม |
| | <ul style="list-style-type: none">- กระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพสูง สีขาว สว่างพอเหมาะ- เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่่าเสมอ ไม่ติดเครื่องขณะใช้งาน- เนื้อกระดาษหนา ใช้งานได้ 2 ด้าน- เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)- สีกระดาษ : ขาว- ความหนากระดาษ : 80 แกรม- ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 210 x 297 มม. (A4)- บรรจุ : 500 แผ่น/รีม | | |
| 2 | กระดาษการ์ดสี A4 คละสี | 100 | แพ็ค |
| | <ul style="list-style-type: none">- กระดาษการ์ดสี เนื้อเรียบเนียน คุณภาพดี- สีกระดาษสดใสสม่ำเสมอตลอดแผ่น- สามารถใช้กับงานพิมพ์ได้ทั้งสองหน้า- ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท- กระดาษหนา : 120 แกรม- ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 210 x 297 มม. (A4)- บรรจุ : 100 แผ่น/แพ็ค | | |
| 3 | กระดาษการ์ดขาว A4 หนา 180 แกรม | 100 | แพ็ค |
| | <ul style="list-style-type: none">- กระดาษการ์ด เนื้อเรียบเนียน คุณภาพดี- สามารถใช้กับงานพิมพ์ได้ทั้งสองหน้า- ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท- สีกระดาษ : ขาว- กระดาษหนา : 180 แกรม- ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 210 x 297 มม. (A4)- บรรจุ : 50 แผ่น/แพ็ค | | |
| 4 | กระดาษสติ๊กเกอร์ | 20 | แพ็ค |
| | <ul style="list-style-type: none">- สติ๊กเกอร์เนื้อกระดาษ เรียบเนียนเสมอทั่วแผ่น- เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น ไม่หลุดล่อน- ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท- ชนิดสติ๊กเกอร์ : ด้าน- สีสติ๊กเกอร์ : ขาวด้าน- ขนาดสติ๊กเกอร์ (กว้าง x ยาว) : 210 x 297 มม. (A4)- บรรจุ : 50 แผ่น/แพ็ค | | |

- 5 ถ่าน 9V. 50 แพ็ค
- แบตเตอรี่แบบมาตรฐาน ให้พลังงานต่อเนื่องจนหมดก้อน
 - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
 - ไร้สารปรอท
 - กำลังไฟ 9 โวลต์
 - ขนาด 9V
 - บรรจุ 1 ก้อน/แพ็ค
- 6 ช่องจดหมายขนาด A4 ขยายข้าง 500 ช่อง
- ผลิตจากกระดาษคราฟท์ KA คุณภาพดี เนื้อเนียน และหนา
 - ฝาช่องมีแถบกาว ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำลูบ
 - ด้านข้างและท้ายช่อง สามารถขยายกว้างได้ถึง 5 ซม.
 - เหมาะสำหรับบรรจุเอกสารทั่วไป
 - ชนิดช่อง : แถบกาว
 - สีช่อง : น้ำตาลเข้ม
 - กระดาษหนา : 125 แกรม
 - ขนาดช่อง (กว้าง x ยาว) : 9 x 12 3/4 นิ้ว
- 7 ช่องจดหมายขนาด A4 ไม่ขยายข้าง 500 ช่อง
- ผลิตจากกระดาษคราฟท์ KA คุณภาพดี เนื้อเนียน และหนา
 - ฝาช่องมีแถบกาว ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำลูบ
 - เหมาะสำหรับบรรจุเอกสารทั่วไป
 - ชนิดช่อง : แถบกาว
 - สีช่อง : น้ำตาลเข้ม
 - กระดาษหนา : 125 แกรม
 - ขนาดช่อง (กว้าง x ยาว) : 9 x 12 3/4 นิ้ว
- 8 ช่องขาวครุฑ 20 กล่อง
- ผลิตจากกระดาษปอนด์ มีความหนา และทึบแสง
 - ฝาชานามีแถบกาว ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำลูบ
 - เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปในสำนักงาน หรือเป็นหัวซองจดหมายของบริษัทฯ
 - ชนิดช่อง : เบอร์ 9/125-s
 - สีช่อง : ขาว
 - กระดาษหนา : 100 แกรม
 - ขนาดช่อง (กว้าง x ยาว) : 4 1/4 x 9 1/4 นิ้ว (108 x 235 มม.)
 - บรรจุ : 500 ช่อง/กล่อง
- 9 คลิปดำ เบอร์ 108 30 กล่อง
- คลิปดำ 2 ขา ตัวคลิปผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว
 - หนีบเอกสารได้แน่น เบาลแรง
 - สำหรับหนีบกระดาษเอกสารต่างๆ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเอกสาร
 - หนีบเอกสารได้หนา : 25 มม.
 - ขนาดสินค้า (กว้าง): 2 นิ้ว

- สินค้าบรรจุ : 12 ตัว / กล่อง
- 10 เทปใส แกนใหญ่ 80 ม้วน
- ฟิล์มทำจากวัสดุจากธรรมชาติ
 - เคลือบกาวยางธรรมชาติ เหนียวติดแน่น ปิดผนึกได้แน่นทนทาน
 - เนื้อเทปใสสะอาด สามารถฉีกได้ด้วยมือ
 - เนื้อเทปสี : ใส
 - ขนาดแกนเทป : 3 นิ้ว
 - ขนาดหน้าเทปกว้าง : 1 นิ้ว
 - ความยาว : 36 หลา / ม้วน
- 11 กระจุกงู ขนาด 38 มม. 50 ท่อ
- ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง
 - สำหรับงานเข้าเล่มเอกสาร
 - เข้าเล่มเอกสารได้ 340 แผ่น (80 แกรม)
 - จำนวน 21 ท่วง/อัน
 - ขนาดสันท่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม.
 - ความยาวสันท่วง 12 นิ้ว
- 12 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 100 กล่อง
- ผลิตจากเส้นลวดคุณภาพ ไม้งอ หรือหักง่ายในขณะใช้งาน
 - เย็บกระดาษได้หนา : 15 แผ่น (80 แกรม)
 - ขนาดขาลวด (กว้าง x สูง) : 9 x 4.8 มม. / เซ็ม
 - สินค้าบรรจุ : 1,000 ตัว / กล่อง
- 13 ดินสอดำ 2B 750 แท่ง
- ด้ามไม้เนื้ออ่อนเหลาง่าย ไม้เป็นขุย
 - ไส้ไม้เปราะง่าย เขียนได้นุ่มและลื่น
 - ด้ามจับถนัดมือ
 - มียางลบที่ปลายด้าม
 - ความเข้มไส้ดินสอดำ 2B
- 14 ลวดเย็บกระดาษ 200 กล่อง
- ผลิตจากเส้นลวด ชนิดพิเศษ ชุบนิกเกิ้ล
 - คงทนเงางาม ไม้เป็นสนิม คืนรูปเดิมได้ดีกว่า
 - สินค้ามาตรฐาน มอก. 200-2536
 - สำหรับรวมเอกสารแบบชั่วคราว โดยไม่ทำให้กระดาษเสียหาย
 - ลวดเย็บเบอร์ : 1
 - ชนิด : กลม
 - ขนาดสินค้า (ยาว) : 3.2 มม./ ตัว
 - สินค้าบรรจุ : 50 ตัว / กล่อง
- 15 ไบมัดคัตเตอร์ใบใหญ่ 60 ท่อ
- ไบมัดทำจากสแตนเลสผสม ทำให้มีความบางคม ไม้หักง่าย
 - ไบมัดขนาดมาตรฐาน : 9 มม. หนา : 0.38 มม.

- ไบมีดทำมุมเฉียง : 45 องศา
 - หักไบมีดได้ทั้งหมดจำนวน : 12 ครั้ง
 - สิ้นค้าบรรจุ : 10 ใบ / หลอด
- 16 ปากกาเคมี 2 หัว คละสี 100 แห่ง
- ปากกามาร์คเกอร์ ชนิด 2 หัว
 - หัวปากกาไม่แตกง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน
 - ปราศจากสาร Xylene ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้
 - เขียนได้บนพื้นผิวพลาสติก เหล็ก ไม้ ผ้าและเครื่องหนัง แก้วและเซรามิก
 - สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
 - หัวแหลม ขนาดหัวปากกา 2 มม.
 - หัวตัด ขนาดเส้น 1-5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
 - ความยาวด้าม 14 ซม. (รวมปลอก)
- 17 ลินแฟ้ม 20 กล่อง
- ลินแฟ้มเหล็กสีเงินชุบโครเมียม เนื้อหนา ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม
 - ลมมน ไม่บาดมือ ปรับเปลี่ยนใช้งานได้
 - เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นรูปเล่ม
 - ระยะห่างระหว่างรูเจาะ : 8 ซม.
 - ก้านแฟ้มยาว : 19 ซม.
 - บรรจุ 50 ชุด/กล่อง
- 18 กาวแท่ง 100 แห่ง
- เนื้อกาวติดง่าย ติดเรียบ
 - ไม่เลอะเทอะ ไม่ทำให้กระดาษย่น
 - มาในรูปแบบแท่ง ฝาเกลียวปิดสนิท ไม่มีปัญหาการหดตัว
 - ปราศจากสารพิษ ปลอดภัย และไม่มีกลิ่นฉุน
 - เหมาะสำหรับงานติดกระดาษทั่วไป
 - เนื้อกาวสี : ขาว
 - ปริมาณสุทธิ : 40 กรัม
- 19 กาวน้ำใส 55 แห่ง
- เนื้อกาวคุณภาพเยี่ยม ติดแน่น แข็งเร็ว
 - ไม่มีกลิ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 - ล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำเปล่า
 - เหมาะสำหรับติดกระดาษ และผ้า ใช้ได้ทั้งในโรงเรียน สำนักงานและในบ้าน
 - ขวดออกแบบพิเศษ เป็นหัวฟองน้ำ ใช้งานง่าย และสะดวก
 - เนื้อกาว : เจลใส
 - ปริมาณสุทธิ : 50 มล.
- 20 แผ่นใสชนิดเขียน 10 ท่อ
- แผ่นใส สำหรับเขียน
 - เหมาะสำหรับเขียนด้วยปากกาเขียนแผ่นใส
 - ผลิตจากแผ่น PVC ไม่ทนความร้อน

- มีกระดาษคั่นระหว่างแผ่นใสทุกแผ่น
 - ความหนา 150 ไมครอน
 - ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 210 x 297 มม.(A4)
 - บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
- 21 ชองถนอมเอกสาร 50 แพ็ค
- ชองพลาสติก คุณภาพดี โปร่งใส มองเห็นเอกสารภายใน
 - แถบด้านข้าง มี 11 รู เพื่อใช้งานร่วมกับแฟ้มชนิด 2, 4 ห่วง และแฟ้มก้านยก
 - เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด A4
 - ชองหนา : 50 ไมครอน
 - ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 23.5 x 30.3 ซม.
 - บรรจุ 20 ชอง/แพ็ค
- 22 กระดาษ Digital Pond 90 gms ขนาด 210x297mm 40 รีม
- เป็นกระดาษเนื้อเรียบ
 - ความหนากระดาษ 90 แกรม
 - กระดาษขนาด 210x297mm
- 23 กระดาษ Digital Costs Glossy High Premium 300 gms - เป็นกระดาษเนื้อเรียบ 20 ห่อ
- ความหนากระดาษ 90 แกรม
 - กระดาษ ขนาด 330 x 483mm
- 24 ชองน้ำตาลขยายข้าง 252 ชอง
- ผลิตจากกระดาษคราฟท์ KA เนื้อหนา คุณภาพดี
 - ฝาขนาน ปิดผนึกได้แน่นสนิท
 - เหมาะสำหรับบรรจุเอกสารทั่วไป
 - ชนิดชอง : แถบยาว
 - สีชอง : น้ำตาล
 - กระดาษหนา : 125 แกรม
 - ขนาดชอง (กว้าง x ยาว) : 10 x 14 นิ้ว
- 25 แฟ้มเอกสาร 30 แฟ้ม
- ปกพลาสติก สีสนสไต ไม่นักงอง่าย กันน้ำ กันรอยขีดข่วน
 - ชองโซว์เอกสารพลาสติกใส ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ
 - ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์ ตัวพิมพ์ไม่หลุดลอก ถนอมเอกสาร
 - ประหยัดพื้นที่ คั่นหาง่าย จัดเก็บเอกสารได้สะดวก
 - ชองพลาสติกใส ภายใน 10 ชอง/เล่ม
 - เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด A4
 - สี : ขาว
 - ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 23 x 31 ซม.
- 26 ถ่าน AA 50 แผง
- ถ่านอัลคาไลน์
 - เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง
 - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

- ไร้สารปรอทและแคดเมียม
 - กำลังไฟ 1.5 โวลต์
 - ขนาด AA
 - บรรจุ 2 ก้อน/แผง
- 27 หมุดติดบอร์ด 60 ก้อน
- หมุดปักอเนกประสงค์ ชนิดเป็กกด
 - ใช้ติดตามมุมของชิ้นงาน เช่น ติดใบประกาศโฆษณาตามบอร์ด
 - เหมาะสำหรับบอร์ดที่เป็นไม้ก๊อกหรือบอร์ดพลาสติก
 - คละสี หลากหลายแบบ เลือกใช้ตามการใช้งาน
 - ความยาวหมุด 2.3 ซม.
 - ขนาดสินค้ารวมกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง) : 6.2 x 8.8 x 2 ซม.
 - บรรจุ 50 ตัว/กล่อง
- 28 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ M8 10 แพ็ค
- ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง มีลักษณะหลังโค้ง
 - ไม้งอ ไม้ติดขัดเวลาใช้งาน
 - ได้มาตรฐาน มอก.
 - ลวดเย็บเบอร์ : M8
 - เย็บกระดาษได้หนา : 25 แผ่น (80 แกรม)
 - ขนาดขาลวด (กว้าง x สูง) : 10.5 x 6 มม./ เซ็ม
 - สินค้าบรรจุ : 1,000 เซ็ม / กล่อง
 - บรรจุ : 12 กล่อง / แพ็ค
- 29 ถ่าน AAA 70 แผง
- ถ่านอัลคาไลน์
 - เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง
 - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
 - ไร้สารปรอทและแคดเมียม
 - กำลังไฟ 1.5 โวลต์
 - ขนาด AAA
 - บรรจุ 2 ก้อน/แผง
- 30 กระดาษชาร์ตเทาขาว 200 แผ่น
- 31 คลิปดำ เบอร์ 110
- คลิปดำ 2 ขา ตัวคลิปผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว
 - หนีบเอกสารได้แน่น เบาลแรง
 - สำหรับหนีบกระดาษเอกสารต่างๆ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเอกสาร
 - หนีบเอกสารได้หนา : 12 มม.
 - ขนาดสินค้า (กว้าง): 1 1/4 นิ้ว
 - สินค้าบรรจุ : 12 ตัว / กล่อง 50 ก้อน
- 32 คลิปดำ เบอร์ 112 50 ก้อน
- คลิปดำ 2 ขา ตัวคลิปผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว

- หนีบเอกสารได้แน่น เบาลง
- สำหรับหนีบกระดาษเอกสารต่างๆ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเอกสาร
- หนีบเอกสารได้หนา : 8 มม.
- ขนาดสินค้า (กว้าง): 3/4 นิ้ว
- สินค้าบรรจุ : 12 ตัว / กล่อง

กำหนดการส่งมอบ 10 วันทำการ

..... (นางสาวศิริรัตน์ หอรัตนประเสริฐ)
..... (นายอนิวัตร หาสุข)
..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)

ผู้กำหนดรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ