

ทาสีภายนอกอาคาร คณะบริหารธุรกิจ

1. คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

- 1.1 สีที่ทาต้องสี Snow Lake รหัสสี 7324
- 1.2 เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม สำหรับทาภายนอกอาคาร
- 1.3 สามารถป้องกันเชื้อรา ป้องกันตะไคร่น้ำ และทนค้างได้ดี
- 1.4 มีความหนาของฟิล์มเมื่อสีแห้งไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน
- 1.5 มีเนื้อสีโดยปริมาตรไม่น้อยกว่า 38% หรือดีกว่า
- 1.6 มีเวลาในการแห้งตัวในการทาทับชั้นถัดไปที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียสไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- 1.7 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2321-2549 หรือสูงกว่า
- 1.8 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Green Label
- 1.9 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทนต่อสภาวะอากาศที่มีรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยได้รับการรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1,800 ชั่วโมง


(นายสุนทร ดวงประเสริฐชัย)
ผู้กำหนดรายละเอียด


(รองศาสตราจารย์สุวัฒนา คู่่งสวัสดิ์)
ผู้ตรวจสอบ


(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)
ผู้อนุมัติ