



รายละเอียดครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) แก้อั้วเส็คเซอร์ จำนวน 100 ตัว

4.1 แก้อั้วเส็คเซอร์ ประจำอาคาร 19

1. แก้อั้วโพสิเส็คเซอร์ โครงเหล็กทำด้วยเหล็กเหล็ยมชุบโครเมียม
2. ขนาด กว้าง 58 x ยาว 69 x สูง 89 ซม. หรือดีกว่า
3. ที่ปลายขามีปั้มพลาสติกกรอง
4. ที่นั่งผลิตจากโพลีโพลีลีน สีฟ้า
5. แผ่นรองเขียนทำด้วยไม้ปาติเกิลปิดผิวด้วยโฟเมก้าสีขาว และสามารถเปิด-ปิดแผ่นรองเขียนได้
6. มีตะแกรงด้านล่างแก้อั้วสำหรับวางสิ่งของ
7. มีอายุการรับประกันสินค้าอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี หรือมากกว่า
8. ผู้ที่สอบราคาได้ต้องเข้ามาบริการ Service on Size ให้กับคณะได้หากคณะมีปัญหาในใช้แก้อั้ว
9. ในวันที่เปิดของสอบราคา ผู้ที่ยื่นของสอบราคาต้องนำตัวอย่างที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วให้คณะกรรมการเปิดของทดสอบ อย่างน้อยจำนวน 1 ตัว หรือมากกว่า
10. ผู้ที่สอบราคาได้ต้องส่งมอบของภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา

.....  ผู้กำหนดรายละเอียด
(นางสุรีย์ ถินสูงเนิน)

.....  ผู้ตรวจสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การคำ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

.....  ผู้อนุมัติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว

4.2 โต๊ะเอนกประสงค์ (แบบพับได้)

1. ขนาดโต๊ะต้องไม่ต่ำกว่า (กว้าง 180 ซม. x ลึก 60 ซม. x ยาว 70 ซม.)
2. เป็นชนิดโต๊ะแบบพับเอนกประสงค์ สามารถพับเก็บได้สะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย
โครงขาเหล็กชุบโครเมียม
3. หน้าที่โต๊ะทำด้วยแผ่นโฟมเก่า (หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน หรือสูงกว่า)
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผลิตครุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000

..... ผู้กำหนดรายละเอียด

(นางสุรีย์ ถินสูงเนิน)

..... ผู้ตรวจสอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การค้า)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

..... ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน